

PARROT MKi9000



Průvodce rychlou instalací



www.parrot.com
software, videos, newsletter, blog ...





* TERMS & CONDITIONS: WWW.PARROT.COM
(GAGNEZ DES MUSIQUES AU FORMAT MP3
ET DES PRODUITS SANS FIL PARROT)

Průvodce rychlou instalací

V tomto zjednodušeném návodu k použití přístroje Parrot MKi9000 najdete základní instrukce, které vám umožní snadnou obsluhu tohoto zařízení.



Používání některých funkcí závisí pouze na typu vašeho mobilního telefonu.

Obsah

Instalace sady Parrot MKi9000.....	03
Autorádio s konektorem ISO.....	04
Autorádio s linkovými vstupy.....	04
Autorádio bez konektorů «ISO».....	04
Instalace napájecího kabelu sady.....	04
Instalace konektorů audio.....	05
Instalace elektronické skříňky.....	05
Instalace dálkového ovládání.....	05
Instalace dvojitého mikrofonu.....	05
První použití přístroje Parrot MKi9000.....	06
Sdílení ovládacího panelu a řídicí jednotky.....	06
Přístup k menu.....	06
Spárování a připojení mobilního telefonu k sadě Parrot MKi9000.....	06
Synchroznizace telefonního seznamu.....	06
Použití funkce telefonování.....	07
Ovládače.....	07
Přijmutí hovoru.....	07
Volání.....	07
Telefonování pomocí hlasové výzvy.....	08
Použití magických slov.....	08
Používání funkce „Hudba“.....	09



Funkce popsané v tomto manuálu jsou k dispozici pouze tehdy, je-li Váš telefonní seznam napsaný latinkou. Dále je nutno dodržovat výslovnost a intonaci jazyka Parrot MKi9000 (automaticky angličtina, není-li nastaven jiný jazyk).

Instalace sady PARROT MKi9000



Doporučujeme, abyste instalaci přístroje svěřili odborníkovi.

- Před upevněním jednotlivých součástí handsfree sady do kabiny vozu zapojte jednotlivé kably do elektronické skříňky - ústředny. Nejprve vyjměte původní konektory audio systému Vašeho vozu.
- Dodané kabely jsou vybaveny konektory ISO a dvěma výstupy. Výstupy Line lze používat, pokud je Váš audio systém vybaven touto funkcí. Jsou možné různé způsoby montáže podle typu Vašeho autorádia a vozu.
- Funkce Mute slouží k přerušení zvuku autorádia v případě telefonního hovoru. Volba vstupu Mute závisí na konfiguraci autorádia.

Autorádio s konektorem ISO

1. Zapojte vidlice zástrčky handsfree sady do autorádia.
2. Zapojte svazky audio a napájení vozu do nástrček sady Parrot MKi9000.
3. Na instalačním kabelu zapojte volný žlutý drát do jednoho ze vstupů mute pro audio systém, pokud je jím vybaven (mute in1, mute in2 nebo mute in3).
Nahlédněte do schématu str.10.

Autorádio s linkovými vstupy

- Použijte tento typ připojení a propojte výstup «Line» (hnědý a bílý drát nebo červený a černý drát) se vstupem «Line» audio systému.
- Díky použití dvou dvojic výstupů «Line» můžete využít výhod funkce Streaming Audio v režimu stereo na reproduktorech Vašeho auta.
- Na instalačním kabelu propojte volný žlutý drát s jedním ze vstupů mute odpovídajícím audio systému, pokud je jím vybaven (mute in1, mute in2 nebo mute in3).
Nahlédněte do schématu str.11.

Autorádio bez konektorů «ISO»

Pro usnadnění montáže si musíte obstarat adaptér ISO. Podívejte se na nabídku adaptérů ISO na našich webových stránkách: www.parrot.com.

Instalace napájecího kabelu sady

- Prohlédněte si schéma elektrického zapojení Vašeho autorádia.
- Červený drát kabelu sady musí odpovídat drátu pod stálým napětím + 12 V, oranžový drát kabelu + 12 V za spínačí skříňkou a černý drát kostě.
- Zkontrolujte, zda oranžový drát není napojen na drát pod stálým napětím + 12 V, protože pak by hrozilo riziko výbití baterie vozu a dysfunkce handsfree sady.
- U některých vozidel je nutno převrátit zapojení červeného dráhu a oranžového napájecího dráhu. Tento úkon provedete snadno opačným zapojením dvou spodků pojistek na instalačním kabelu sady Parrot MKi9000.



U některých vozů není drát +12V za spinaci skriinkou na konektorech autorádia. Pak je třeba zapojit oranžový napájecí drát do pojistkové skriinky nebo do jiného napájecího zdroje za spinaci skriinkou.

Instalace konektorů audio

- Připojte konektory audio k elektronické skříňce-ústředně a nainstalujte konektory audio (USB / iPod/ Jack) do přehrádky na rukavice, na středovou konzoli nebo do prázdné kapsy podle konfigurace palubní desky.
- Použijte dodaný ochranný kryt.

Instalace elektronické skřínky - ústředny

Skříňku neučišťujte:

- do blízkosti topení nebo klimatizace
- na místo vystavené slunečnímu záření
- za kovové stěny.

Instalace dálkového ovládání

- Vyberte umístění dálkového ovládání v kabíně vozu.
Doporučujeme Vám umístit jej doprostřed palubní desky nebo do Vaší blízkosti. Nahlédněte do schématu str.12.
- Pokud jej umístíte na volant, dbejte na to, aby bylo dobře upevněno a při řízení se nepohybovalo. Neinstalujte jej na vnější stranu volantu, aby Vám nevadilo při řízení.
Nahlédněte do schématu str.13.
- Použijete-li druhý držák, použijte oboustrannou lepicí pásku na jeho spodní straně pro jeho nalepení na palubní desku.
Pak můžete do držáku zasunout dálkové ovládání.

Instalace dvojitého mikrofonu

Dvojitý mikrofon musí směřovat k řidiči a je nejlépe jej nainstalovat mezi sluneční clonu a centrální zpětné zrcátko. Mikrofon doporučujeme nainstalovat do středové části přístrojové desky.



Po nalepení držáku vyčkejte cca 2 hodiny a zkontrolujte, zda na palubní desce dobře drží.

První použití přístroje PARROT MKi9000

Sdružení ovládacího panelu a řídící jednotky

Pokud řídící jednotka Parrot MKi9000 při prvním použití nereaguje na ovládací panel, podržte současně zelené tlačítko, červené tlačítko a tlačítko PLAY/PAUSE, dokud sada neřekne: " Remote control pairing successful". Tento úkon však musí být proveden do 30 vteřin po zapnutí klíčku zapalování.

Přístup k menu

- Pro přístup k menu stiskněte centrální knoflík
 > Sada vysloví název příslušného menu.
- V menu se pohybujte otáčením knoflíku a potvrďte zeleným tlačítkem nebo stiskem knoflíku.
- Chcete-li menu opustit, stiskněte červené tlačítko nebo několik vteřin vyčkejte.

Spárování a připojení mobilního telefonu k sadě Parrot MKi9000

Při prvním použití Vašeho telefonu se sadou Parrot MKi9000 musíte oba přístroje spárovat: jakmile se vzájemně rozpoznají, pak již nebude nutné tento úkon opakovat. Postupujte takto:

1. Z Vašeho telefonu spusťte vyhledávání periferních zařízení Bluetooth®. Nahlédněte do návodu telefonu, kde

naleznete více informací.

> Zobrazí se seznam periferních zařízení *Bluetooth*.

2. Jakmile je vyhledávání ukončeno, zvolte:
 «Parrot MKi9000».

3. Jakmile Vás přístroj požádá o PIN, zadejte «0000».
 > Sada Parrot MKi9000 oznámí « *Pairing sucessful* ».

Synchronizace telefonního seznamu

U některých telefonů *Bluetooth* proběhne synchronizace telefonního seznamu v paměti sady automaticky. Neprovedeli telefon automatickou synchronizaci, můžete také použít funkci Object Push Vašeho telefonu, abyste poslali kontakty z telefonu do sady přes *Bluetooth*. Postupujte takto:

1. Stiskněte knoflík a zvolte funkci „Receive contacts“.
2. Postup poslání kontaktů přes Object Push vyhledejte v návodu k telefonu.



Jakmile je Váš telefon spárován se sadou Parrot MKi9000, propojí se oba přístroje automaticky pokaždé, když nastoupíte do vozu.

Synchronizace je provedena pouze u kontaktů uložených v paměti telefonu.

Použití funkce telefonování

Před použitím funkce telefonování z handsfree sady k ní musíte nejprve připojit telefon /PDA.

► *Přečtěte si část **Spárování a propojení telefonu / PDA přes Bluetooth**, kde najeznete více informací.*

Ovladače

Ovladač	Funkce
	Krátký stisk: - Příjem příchozího hovoru - Zapnutí režimu hlasového rozeznávání - Přenos hovoru na telefon (diskrétní režim) - ukončení diskrétního režimu - Příjem druhého příchozího hovoru/ přepínání mezi několika hovory
	Dlouhý stisk: Volání na poslední volané číslo - Odmítnutí příchozího hovoru (nebo druhého příchozího hovoru) - Zavéšení
	Nastavení hlasitosti hovoru Krátký stisk: aktivace funkce DTMF (pro řízení interaktivních hlasových serverů) vypnout / opětovně zapnout mikrofon (diskrétní režim)

Přijmutí hovoru

Přicházející hovor se ohláší zvoněním.



Jméno kontaktu se ohláší, pokud je tento kontakt uložen v telefonním seznamu telefonu připojeného k sadě.

- Chcete-li hovor přijmout, stiskněte zelené tlačítko. Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte červené tlačítko.
- Pokud jste aktivovali magická slova, můžete pro příjem nebo odmítnutí příchozího hovoru používat hlasové povely.
► *Nahlédněte do části **Použití magických slov**, kde najeznete více informací.*

Volání

• Je-li kontakt, kterému chcete volat, v telefonním seznamu telefonu připojeného k sadě:

1. Stiskněte knoflík a zvolte funkci Phonebook.
2. Zvolte písmeno a stiskněte knoflík.
> Jakmile vyberete kontakt:
 - Stiskněte zelené tlačítko pro vytvoření uloženého čísla.
 - Případně použijte knoflík pro výběr z různých čísel příslušného kontaktu.

- Pokud kontakt, který chcete zavolat, není v seznamu telefonu připojeného k sadě, zastavte vůz na vhodném místě a uskutečněte hovor z Vašeho telefonu.

Telefonování pomocí hlasové výzvy



Tato funkce je k dispozici pouze, pokud byly kontakty předem uloženy do hands free sady.

1. Stiskněte zelené tlačítko, čímž zahájíte proces hlasové výzvy.
-> Zazní zvukový signál a informuje Vás o zahájení procesu hlasového volání.
2. Vyslovte klíčové slovo „**Call**“ a po něm jméno kontaktu, kterému chcete zavolat.
-> Volání tomuto kontaktu se provede automaticky, pokud byl hlasový příkaz správně pochopen. V opačném případě vydá hands free sada potvrzující vzkaz.



Volání můžete provést několika kombinacemi klíčových slov.
Například „**call 'Paul'**“ nebo pouze **Paul**.
Také můžete připojit typ čísel na tento kontakt:
„**call 'Paul' at home**“ nebo „**Paul home**“.

3. Potvrďte vyslovením „**Yes**“ nebo „**call**“.
-> Zahájí se volání tomuto kontaktu.

Použití magických slov

Pro použití těchto magických slov musíte aktivovat magická slova. Postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko a vyberte Phone > Vocal commands > Magic words.
2. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí magických slov.
 - Magické slovo «**Accept**» slouží pro příjem příchozího hovoru.
 - Magické slovo «**Reject**» slouží pro odmítnutí příchozího hovoru.

Používání funkce „Hudba“

Nastavení audio zdroje

- Použijte konektory USB, Jack nebo iPod pro připojení sady Parrot MKi9000 k audio čtečce / přehrávači MP3 / klíči USB.



*Pokud používáte Parrot MKi9000 s iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G a iPod Shuffle, pak propojte iPod s Parrot MKi9000 s použitím Jack konektoru.
Před propojením s Parrot MKi9000 nainstalujte poslední SW verzi iPod.*

- Stiskněte tlačítko Play pro zapnutí funkce Hudba.



Stiskněte tlačítko Play a podržte 2 vteřiny pro zapnutí/vypnutí efektu Virtual Bass.

- Pro změnu zdroje hudby stiskněte tlačítko pro přístup k menu a zvolte zdroj podle tohoto pořadí:


- iPod / iPhone,
- periferní zařízení USB,
- periferní zařízení připojené přes Bluetooth,
- přístroj vybavený výstupem Jack.

Ovladače

Ovladač	Funkce
	Krátký stisk: - Spuštění režimu Hudba - Přerušení / opětovné zapnutí čtení Dlouhý stisk: Zapnutí efektu Virtual Bass
	Krátký stisk: Návrat na začátek skladby / návrat k předchozí skladbě Dlouhý stisk: rychlý návrat
	- Krátký stisk: Přechod k následující skladbě - Dlouhý stisk: rychlé posunutí dopředu
	Změna hlasitosti




Funkce Předchozí/následující nejsou k dispozici, je-li sada Parrot MKi9000 připojena ke čtečce audio s kabelem jack/jack.



- A: 12V zapalování (oranžová)
- B: Stálé napětí + 12 V (červená)
- C: Uzemnění - kostra (černá)
- D: Propojení s napájením vozidla


- E : Propojení s reproduktory vozidla
 1. Zadní pravý reproduktor (fialová/fialovo-černá)
 2. Přední pravý reproduktor (šedá/šedo-černá)
 3. Přední levý reproduktor (bílá/bílo-černá)
 4. Zadní levý reproduktor (zelená/zeleno-černá)
- F : V tomto případě se tyto kabely nepoužijí.

Autorádio s konektorem ISO



- A : 12V zapalování (oranžová)
- B : 12V Stálé napětí (červená)
- C : Uzemnění - kostra (černá)
- D : Propojení s napájecím zdrojem vozidla
- E : Linkový výstup 1
 - 1 : Line 1 + : bílá
 - 2 : Line 1 - : hnědá
- F : Linkový výstup 2
 - 1 : Line 2 + : červená
 - 2 : Line 2 - : černá
- G : V tomto případě se tyto konektory nepoužijí



Autorádio s linkovými vstupy




Vložení baterie dálkového ovládání



**Bezdrátový ovládací panel pracuje pouze s
3V bateriami CR2032**



**Neumíst'ujte dálkové ovládání na
vnější stranu volantu**



Instalace dálkového ovládání na palubní desku

Obecné informace

Garance

Na výrobky Parrot je v České republice poskytována standardní dvoletá záruka, která počíná běžet dnem zakoupení výrobku.

Ze záruky je vyloučen výrobek poškozený živly, neodbornou instalací či nesprávným použitím. Záruka bude uznána na základě předložení dokladu o zakoupení výrobku (na němž bude uvedeno datum a místo zakoupení výrobku a sériové číslo výrobku), a řádně vyplňeného záručního listu.

Garance se nevztahuje na aktualizaci aplikací, které jsou součástí výrobků značky Parrot, aby byla zajištěna kompatibilita s mobilními telefony Bluetooth®, na obnovení dat, na vnější poškození výrobku v důsledku běžného používání, na jakékoliv poškození v důsledku nehody, nestandardního nebo nepovoleného používání výrobku a na neoriginální výrobek, který nevyrobila společnost Parrot. Parrot nenese zodpovědnost za uložení, ztrátu nebo poškození dat během dopravy nebo

opravy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o specifický technický výrobek, doporučujeme, abyste jeho montáž svěřili odborníkovi. Společnost Parrot nenese v žádném případě zodpovědnost za případné funkční závady, vzniklé v důsledku montáže, která nebyla provedena podle pokynů v montážní příručce, a/nebo v důsledku nesprávné montáže, která byla provedena laikem.

Problémy s kompatibilitou

Některá speciální řada automobilů může být uvedena s určitými rozdíly od původního modelu.

Toto může způsobit některé problémy s kompatibilitou.

Naše společnost není odpovědná za problémy s kompatibilitou způsobené novým vybavením, nebo zařízeními, která jsou aktualizována výrobcem automobilu bez upozornění.

Vyhrazení případných změn

Vysvětlení a specifikace v tomto návodu jsou poskytnuty pouze pro informační účely a mohou být modifikovány bez předchozího upozornění. Jsou považována za správná v době, kdy mají být vytisklá. Tvorba tohoto návodu byla věnována maximální péče, neboť cílem bylo poskytnout Vám přesné informace.

Nicméně společnost Parrot S.A. není zodpovědná za jakéhokoli následků vyplývající z případných chyb, či opomenutí v návodu, ani za jakoukoliv škodu, či případné ztráty dat vyplývající přímo, či nepřímo z použití zde obsažených informací. Parrot si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit design výrobku, nebo uživatelský návod bez jakýchkoli omezení a bez jakékoliv povinnosti informovat uživatele.

Likvidace zařízení

(likvidace elektrických a elektronických zařízení)

Tento symbol uvedený na výrobku nebo na jeho obalu upozorňuje na to, že daný výrobek nepatří do běžného domácího odpadu, ale musí být odevzdán na sběrném místě určeném pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů.

Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, chráníte životní prostředí a zdraví ostatních lidí. Nesprávnou likvidací ohrožujete životní prostředí i zdraví druhých.

Ochranné známky

Jméno a logo *Bluetooth* jsou obchodní známky společnosti *Bluetooth® SIG, Inc.* a jejich veškeré používání společností Parrot S.A. se provádí na základě licence.

Hotline

V případě potíží kontaktujte prosím svého prodejce.

Popřípadě je vám k dispozici horká linka společnosti Parrot - od pondělí do pátku, v době mezi 9:00 – 18:00 hod, na níže uvedeném telefonním čísle, popřípadě prostřednictvím e-mailové adresy:hot-line@parrot.com.

Evropa : +33 (0) 1 48 03 60 69
(jazyky: angličtina, francouzština, španělština, němčina).

Další informace najeznete na našich webových stránkách www.parrot.com, rubrika Support.



FCC Federal Communications Commission
FCC ID: RKXMK6000PLUS



Bluetooth®





Parrot S.A. - 174, quai de Jemmapes - 75010 Paris - France
Fax +33 1 48 03 06 66 / Phone +33 1 48 03 60 60
www.parrot.com



* TERMS & CONDITIONS: WWW.PARROT.COM
(GAGNEZ DES MUSIQUES AU FORMAT MP3
ET DES PRODUITS SANS FIL PARROT)